

FICHA TÉCNICA

CEFA CURE®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cefa Cure® 20 mg: cefadroxilo 20 mg por tableta. Cefa Cure® 50 mg: cefadroxilo 50 mg por tableta. Cefa Cure® 200 mg: cefadroxilo 200 mg por tableta. Cefa Cure® 1000 mg: cefadroxilo 1000 mg por tableta.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja envases con 20 comprimidos de 50 mg Caja envases con 20 comprimidos de 200 mg Caja envases con 5 comprimidos de 1000 mg
INDICACIONES:	Cefa Cure® está indicado para el tratamiento de infecciones locales y sistémicas causadas por bacterias sensibles al cefadroxilo en perros y gatos. El empleo de Cefa Cure® se ha demostrado eficaz para el tratamiento de: Infecciones de la piel y tejidos blandos, tales como celulitis, pioderma, dermatitis, heridas infectadas y abscesos, así como el caso de osteomielitis con tratamientos prolongados (generalmente producidas por <i>Staphylococcus aureus</i>). Infecciones genito-urinarias, tales como cistitis, pielonefritis y uretritis producidas por <i>E. coli</i> . Infecciones respiratorias, tales como bronconeumonías, o infecciones del tracto respiratorio superior.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Caninos y felinos (perros y gatos)

FORMA FARMACÉUTICA:

Comprimidos orales

DESCRIPCIÓN:

Cefalosporina de primera generación para administración vía oral en perros y gatos

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Cefa Cure® se administra por vía oral a perros y gatos.

La dosificación aconsejada es de 20 mg/kg/día en una sola toma (la dosis total diaria puede repetirse en dos administraciones en infecciones recurrentes, si el Médico Veterinario lo considero conveniente).

El tratamiento debe continuarse al menos 48 horas después de la desaparición de los signos.

En casos severos se pueden administrar 20 mg/kg de peso 2 veces al día.

CONTRAINDICACIONES:

Aunque los cuadros alérgicos son poco frecuentes, el empleo de Cefa Cure® está contraindicado en perros y gatos alérgicos a las cefalosporinas.

Deben tomarse precauciones especiales en animales con sensibilidad a otros β-lactámicos.

Los herbívoros y pequeños roedores no deben ser tratados con Cefa Cure®

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

2

<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar por debajo de 25°C. Aléjese de la luz.	
PERIODO DE RETIRO:	
No aplica.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Productions S.R.L. Italia	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.